

CANAURAL VET.
Øredråper, suspensjon til hund og katt

[1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE]

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
7171 Uldum
Danmark

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Genera Inc.,
Svetonedeljska cesta 2,
Kalinovica,
10436 Rakov Potok,
Kroatia

Dales Pharmaceuticals
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road, Skipton
North Yorkshire, BD23 2RW
Storbritannia

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Canaural vet. øredråper, suspensjon til hund og katt.

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFF

Gulaktig oliesuspensjon.

1 g suspensjon inneholder:

Virkestoffer:

Dietanolaminfusidat	5,0 mg
Framycetinsulfat (neomycin B)	5,0 mg
Nystatin	100 000 IE
Prednisolon	2,5 mg

Hjelpestoff:

Sesamolje.

4. INDIKASJONER

Infeksjon i ytre øregang (otitis externa) hos hund og katt. Canaural vet. øredråper bekjemper infeksjon, demper betennelse, oppløser ørevoks og kveler øremidd.

5. KONTRAINDIKASJONER

Preparatet skal ikke brukes ved:

- Hull på trommehinnen.
- Kjent overfølsomhet for virkestoffene eller hjelpestoffet.

6. BIVIRKNINGER

Overfølsomhetsreaksjoner overfor innholdsstoffene kan forekomme. Behandlingen avbrytes hvis det utvikles overfølsomhetsreaksjon overfor noen av innholdsstoffene.

I meget sjeldne tilfeller, og primært hos eldre dyr, kan bruk av ørepreparater være assosiert med nedsatt hørsel av kortere eller lengre varighet.

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL

Hund og katt.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE

Bruk i øret.

5-10 dråper i øregangen 2 ganger daglig.


Vanlig behandlingstid er 2-4 uker som anvist av veterinær.

Øregangen bør renses før behandlingen startes.

Når kuren er ferdig bør etterkontroll foretas av veterinær.

Dosen bestemmes av veterinæren som tilpasser den til dyret som skal behandles.

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK



1. Varm flasken i hånden før bruk, slik at dyret ikke får ubehag fordi dråpene er for kalde.
2. Flasken OMRYSTES før bruk.
3. Tørk bort urenheter på innsiden av øret og i den synlige delen av øregangen med en ren, myk fille, gasbind eller lignende.
4. Plassér flaskens spiss øverst i øregangen som vist på fig. 1.
5. Trykk på flasken og la dråpene dryppe ned i øregangen. Be eventuelt veterinæren demonstrere hvordan dette gjøres.
6. Massér øregangen fra utsiden, så øredråpene fordeler seg godt. Se fig. 2.
7. Vask hendene etter bruk.

10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Beskyttes mot direkte sollys.

Oppbevar flasken i ytteremballasjen.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på pakningen, etter "EXP:".

Brukes innen 4 uker etter åpning av flasken.

12. SPESIELLE ADVARSLER

Særlige forholdsregler ved bruk til dyr:

Ved gjentatte tilfeller av ørebetennelse bør veterinæren kontaktes slik at behandlingen kan revurderes. Kun til utvortes bruk.

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr:

Vask hendene etter bruk.

Personer med kjent overfølsomhet overfor noen av virkestoffene eller hjelpestoffet bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.

Hvis en dråpe ved et uhell kommer i øyet, vaskes straks med rikelige mengder vann.

Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt

Drektighet: Begrenset erfaring ved bruk under drektighet. Rådfør deg med veterinær.

Overgang i melk: Det er ukjent om Canaural vet. går over i melk. Rådfør deg med veterinær før regelmessig bruk ved diegiving.

Ørene til dyr som har gjennomgått en ørebetennelse bør sjekkes med jevne mellomrom for symptomer på ny infeksjon.

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Rester av legemidlet: Leveres apotek.

Ubrukt preparat: Leveres apotek.

Tom emballasje behandles som husholdningsavfall.

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

28.03.2019

15. YTTERLIGERE INFORMASJON

Pakninger

Preparatet leveres i plastflasker med dråpespiss.

Pakningsstørrelser: 1 x 15 ml, 1 x 25 ml, 10 x 25 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.

Lokal representant

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse:

[Dechra logo]

[Piktogram af hund og katt]